

En Websiet mit Frontpage XP

In düssen Workshop lehrt Se ahn veel Theorie, woans Se gau en egen Homepage op de Been stellt. Dat Programm, mit dat wi dat hier maakt, is Microsoft Frontpage. Wi benütt de Verschoon XP, de öllern Verschoonen funscheneert avers nich veel anners. Wenn Se sik in dat Programm Word al 'n beten utkennt, is dat 'n Vördeel; Se köönt avers ok good ahn so'n Vörkennnissen utkamen.

De Biller in düssen Workshop sünd mit Windows XP opnahmen. Ok de Befehlen sünd de ut Windows XP.

Wat brukt Se?

- Normale Kenntnisse in't Ümgahn mit Windows – Datein spiekern, opmaken, de Taskliest benütten usw.,
- en paar digitaliseerte Biller – sülven scannt, vun Frünnen scannt orrer nootfalls ut dat Internet kopeert (Copyright!),
- 'n einfaches Bildbearbeitungsprogramm, so as dat t.B. mit'n Scanner mitlevert warrt, orrer Paint Shop Pro, dat dat as Testverschoon ümsüß giffit,
- Frontpage.

Wat is denn Frontpage?

Frontpage is en Programm, dat dat kinnerlicht maakt, Internetsieden tosamentoklüstern, as de to Millioonen in't WWW staht. Eentlich sünd düsse Sieden in en komplizeerte Befehlsspraak affaat, de HTML heet, un fröher weer dat dorüm nich jedeneen sin/ehr Saak, solk Internetsieden to basteln. Man meddewiel giffit dat en ganze Reeg Programmen, mit de dat würrlich jedeneen henkriegt, totaal ahn HTML-Weten schöne Websieden to maken. Frontpage is en vun düsse Programmen, un twoors dat an'n mehrsten brukte.

Frontpage is en Produkt vun de Firma Microsoft. Fröher steck Frontpage in Microsoft ehr Office-Paket in, dat is de Sammlung vun Büroprogramme; vundaag is dat bloots noch in de De-Luxe-Utgaav vun Microsoft Office inclusive. Avers dat kann een ok enkelt köpen.

Wat warrt wi maken?

En Homepage för en Deert – in unsen Bispill för de Amsel Finchen. Dorbi lehrt Se binah dat kumplette Handwarkstüch vun Frontpage kennen.

Denn man to!





Frontpage starten in Windows XP

Frontpage starten un benütten

Start Se Frontpage mit **Start | Alle Programme | Microsoft FrontPage** (süh Bild baven).


Se landt in Frontpage, un wenn Se al mal mit Office-Programme orr annere Programme arbeit't hebbt, denn findt Se sik in de Umgebung gau trecht.




De Ansichtenleiste utknipsen

Baven sünd de Liesten, de in so Programmen begäng sünd: Titel-, Menü- un Symbolleisten; in de Midd is de Arbeitsbereich. Nieg is avers de Ansichtenleiste links. Düsse Lieste un de Opgavenbereich rechts nütt us nu rein goor nix, dorüm verschafft Se sik nu eersmal den maximalen frieen Ruum dordör, dat Se de beed utblendt. Wählt Se Menü **Ansicht | Symbolleisten** un klickt Se de **Ansichtenleiste** ut, so dat de lütte Hoken dorför verswinnt.

Dat Se nu ok den Opgavenberiek loswarrt, klickt Se einfach bloots op dat lütte Krüüz rechts baven an'n Opgavenberiek.



Woneem kaamt denn alle de Liesten her?



Alle Symbolleisten köönt Se in't Menü **Ansicht** orr in'n Ünnerpunkt **Ansicht | Symbolleisten** an- un utschalten. Wenn Se also mal Lengen kriegt na den Opgavenberiek orrer een anner Liest, maakt se dat einfach so as in dat Bild.


Symbolleisten wedder inschalten

Nu hebbt Se al veel mehr Platz; de Siet is neegto so breed as SeEhr Billschirm, un dat schall se ja ok ween. Avers lerrig is se jümmers noch.

De Startsiet

De lerrige Siet, de Frontpage hier wiest, warrt nu to de Startsiet vun SeEhr Homepage. Wi maakt to'n Öven hier en Deertensiet; mennig Lü stellt Sieden för jümehr leevsten Deerten in't Internet. Se brukt 'n poor digitaliseerte (t.B. scannte) Fotos vun SeEhr Deert, süß nix. Wenn Se keen Fotos hebbt, nehmt Se stellvertreten poor annere digitale Biller. In uns Bispill hebbt wi nich Hund un nich Katt, man en Amsel – se nist elk Jahr op den Balkon un heet Finchen (spreek: Fienchen).

Toerst de Överschrift! Se schall zentreert ween un heel groot. De Symbolleisten erinnert verdächtig an Word; un dat mit Recht, allens funscheneert hier jüst so. Zentreert Se (süh Bild) un schreevt Se **Finchens Siet**. (Natiürlich köönt Se ok **Waldis Siet** orrer **Minkas Siet** schrieven, je nadem!) Denn markeert Se dat Ganze un wählt as Schriftgrött **7 (36 pt)** (süh Bild). Wenn de Överschrift to dull an'n bovern Rand „klebt“, denn klickt Se dörvör un drückt eenmal **Enter (Return)**. Dordör steiht vör de Överschrift nu en lerrigen Afsatz.



Rode Well?


Sünd enkelte Wöör rood ünnerslängelt, to'n Bispill dat Woort „Finchen“? Dat is bloots de Rechtschrievprüverie – jüst as in Word. Frontpage kennt dat Woort nich un denkt, dat weer falsch schreven.

En Bild infögen



Ünner de Överschrift schall en Bild vun Finchen prangen. Klickt Se achter de Överschrift un drückt Se **Enter (Return)**. De niege Absatz is ok zentreeert. Nu löppt dat allens so as in Word. Nehmt wi an, Se hebbt SeEhr Biller in den Ordner Eigene Bilder afleggt, denn geht dat so:

Bild infögen


- Wählt Se Menü **Einfügen | Grafik | Aus Datei** (süh Bild rechts) orr de Afkörten över dat Symbol  op de Symbolleist.
- De Dialog **Bild** geht op. Dat Se dat ok komodig hebbt, klickt Se in düssen Dialog eersmal rechts baven op dat Symbol **Ansicht** un wählt ut dat Menü **Vorschau** (süh Bild links).




In'n Dialog „Bild“: De Vörschau för de Biller inschalten



- Nu seht Se, op welk Bild Se grad klickt. Villicht sünd Se avers noch in'n verkehrten Ordner. Denn klickt Se in de linke Liest vun't Dialogfenster op **Eigene Dateien** (Bild rechts).



- Nu doppelklickt Se **Eigene Bilder**.
- Nu köönt Se dör SeEhr Biller wannern un dat rechte utsöken. Hebbt Se dat funnen, denn klickt Se **Einfügen**.



Nu steiht dat Bild ünner de Överschrift. Villicht wüllt Se avers dat Bild nich ünner, sünnern blangen de Överschrift hebben? Dor lett sik dat nich henbewegen. Dat Se en Bild frie verschuven köönt, mööt Se beten mit rümformateern.

Bild löschen

Wüllt Se dat Bild doch nich hebben? Denn klickt Se dat einfach an un drückt denn op de Taste **Entf**. Swupps is dat löscht. Dat geht as in Word.



Bild formateern

„Formateern“ nöömt een de Eegenschapen vun en Saak versteln – ok in Frontpage, ok bi de Eegenschapen vun Biller. Leggt wi los!

- Klickt Se dat Bild an, wenn dat noch nich anklickt is. En kaptaale Grafik-Symbolliest kümmt vörtüüg.
- En Klick op dat Icon **Absolut positionieren** op de **Grafiken**-Symbolliest löst dat Problem.
- Se köönt dat Bild nu frie verschuven – dat seht Se ok an den veerfachen Piel **A**, to den de Muuswieser sik verännert hett. De veerfache Piel heet jümmers, datSe wat frie trecken köönt. – Se köönt dat Bild sogaar över den Text trecken.



- Se köönt mit de **Grafiken**-Symbolliest dat Bild sogaar dreihn orr spegeln, wenn Se de Richt nich gefallt! Dorto mutt bloots dat Bild markeert (anklickt) ween, denn klickt Se op een vun düsse Icons:



- Wüllt Se nu noch en Bild? T.B. een, dat rechts vun de Överschrift sitt? Denn köönt Se dat Ganze nochmal maken – orr Se kört dat af un klickt op dat eerste Icon op de **Grafiken**-Symbolliest.

- Dat tweede Bild köönt Se natüürlich ok mit **Absolut positionieren** frie verschuuvbaar maken usw.
- Speelt Se man driest mit de Icons op de Symbolliest! Wenn Se wat vermurkst hebbt, köönt Se dat ja mit de **Rückgängig**-Funkschoon (Menü **Bearbeiten | Rückgängig**) wedder trüchdreihn.

De Grafik hier gifft en Übersicht över de Funkschoonen vun de **Grafiken**-Symbolliest.

nieges Bild

Miniaturansicht. Bild kriggt automaatsch Hyperlink to de grote Ansicht.

Rahmenlinie

Kuntrast rop/rüner

Formateern-Dialog

Farv instelln

Bild in de uursprüngliche Fassong wedderherstelln

Helligkeit rop/rüner

En Farv transparent maken

Grafik utwählen

4 Icons för Hotspots

Bild beschriften. Bild warrt automaatsch is't Gif-Format ümwandelt.

Bi mehrere Biller: in Ebenen anordnen

4 Icons to'n Dreihn un Spegeln

Tosnieden: En Bildut-schnitt bestimmen. Anklicken un an'n Rand vun'e Grafik trecken.

Gesliffen Rand. Is schick!

absolut positionieren

© M.-L. Lessing

Grött ännern...?

De Grött vun en Grafik köönt Se in Frontpage (un in de mehrsten annern Programme ok!) verännern, indem dat Se an de Anfaters an de Kanten un Ecken mit de Muus treckt. Treckt Se an en Kant, denn verännert sik bloots de Hööcht orr Breed; treckt Se an en Eck, denn verännert sik Hööcht un Breed tosamen, dat de Proporschoon bestahn blifft un dat Objekt sin natüürlich Utsehn behöllt.



Dat Bild vun de Mümmel...



...warrt mit den neddern Anfater anfaat un trocken...



...un dordör deformeert!




Beter is dat, Se faat an en Eck an, denn blifft de Mümmel en Mümmel.



En Utsnitt vun en groottrocken Bild: „pixelig“

Man dat Verännern vun de Grött vun en Bild is in Frontpage gor nich so antoraden. Grafiken hebbt nämli en bestimmte Oplösung; dat is de Dichte vun Pünkt, un de de Biller tosamensett sünd. Treckt Se en Grafik heel groot, denn seht Se, wat dat bilütten anfangt, „pixelig“ uttosehn.

Wenn Se avers partu de Grafik grötter trecken wüllt, gifft dat dor en Tipp för: Treckt Se ehr grötter un klickt Se denn op dat Icon **Erneut einlesen** op de **Grafiken**-Symboollist. Denn maakt FrontPage dat Pixelige beten weg, dat dat nich mehr so schaneerlich utsüht. Dat Bild warrt denn avers ok so afspiekert – in de verännerte Grött un Scharpde.




Man noch leger is dat, wenn Se en großes Bild insett un dat denn dör Trecken lütter maakt. Wos so is dat leeg? Na, dat Bild süht denn bloots lütter ut – is avers vun de Dateigrött liekso groot as tovöör! In't Internet kümmt dat avers ok op an, dat SeEhr Websiet gau laadt warrt. Mit so en lütt trocken groot Bild verschenkt Se Laadtied! En lütter Bild woor gauer laadt. Fuustregel: Biller jümmers so groot insetten, as se bruukt warrt.


Nu staht dor al de Överschrift un dat Bild. Dat warrt Tied, dat wi dat Ganze spiekert.

Speikern (speichern)

Dat Speikern funkscheneert hier ok so üm un bi liek as in Word. Poor Saken giff't avers doch to beachten.

To'n eersten Mal speikern


- Klickt Se, as Se dat wennst sünd, op den Knoop **Speichern** op de Symbolliest. 
- Wioldat dat nu avers en nagelnieges Dokment is, geht de Dialog **Speichern unter** op – allens as in Word. De Dialog maakt sik avers automaatsch in den Ordner **Eigene Webs** apen. Praktisch.
- Nu *kunnen* Se SeEhr Siet einfach lose hier binnen speikern; man wi wüllt dat denn doch beten wat orrnlicher hebben. To de Homepage warrt ja bilütten jümmers mehr un mehr Datein kamen. Wi wüllt en egen Ordner för de Homepage. Dorto gaht Se so vör:
- Klickt Se in düt Dialogfenster rechts baven op dat Symbol **Neuen Ordner erstellen**.




- In den Dialog **Neuer Ordner**, de nu kümmt, seggt Se Frontpage, woans de niege Ordner heten schall. As'n vernünftigen Naam köönt Se t.B. den Naam vun SeEhr Deert nehmen. **OK**.

niegen Ordner, so dat he bi **Speichern in:** steiht.

In'n bövern Deel vun't Dialogfenster is dormit allens trecht. Kiekt wi doch mal na nerrn, 'neem de Dateinaam steiht.




- Seht Se sik den ünnern Deel vun't Dialogfenster mal neeger an. Dor steiht as **Seitentitel** de Överschrift. Dat warrt later bi't Surfen in de Titellist vun'n Browser to sehn ween!



- Babento sleit Frontpage 'n ganz komischen **Dateinamen** vör: **index**. Laat Se düssen Dateinaam op jeden Fall stahn! Dat is en Standardnaam för de Hauptsieden vun Homepages in't WWW, un düsse Seit schall ja so en Hauptsiet warrn. En betern Naam kann SeEhr Siet goor nich kriegen!
- De **Dateityp** is **Webseiten**, un dat is good so. De Dateiendung vun düssen Typ is .htm.

- Wenn dat allens utsüht as in düt Bild, köönt Se nu **Speichern** klicken.



*So mööt de
Einstellungen
in'n Spei-
chern unter-
Dialog ut-
sehn*

Uns Siet heet nu also index.htm.

Startsiet = index!


De Startsiet vun en Homepage heet **jümmers** index.htm! Wenn Se bi't Surfen en Webadress intippt so as www.beispieladress.de, denn warrt op den Webserver, 'neem de Homepage www.beispieladress.de liggt, automaatsch de Siet index.htm rutkraamt un in SeEhr Browser wiest. Wenn dat dor keen Siet index.htm giff, denn kann dat passeern, dat Se nix to sehn kriggt! Dorüm schullt Se ok as Baas vun SeEhr Homepage dorför sorgen, dat index.htm de Startsiet is.

Inbettete Datein

Wat, is dat noch nich toenn mit dat Spiekern? Nee, dor kümmt noch en nieges Dialogfenster, de Dialog **Eingebettete Dateien speichern**. Woto? Tja, wi hebbt ja al en Bild inföögt. Bi Word warrt sowat allens in een eenzigen Dokment spiekert, bi Websieden avers nich! Dorüm mutt Frontpage nu de Bilddatei extra spiekern. Un dorto will dat nu de Bestätigen, dat dat de Bilddatei in densülvigen Ordner as de Datei index.htm afleggen dröff. Dat dröff dat! Klickt Se also eenfach op **OK**.

De Dialog „Eingebettete Dateien speichern“


Un wat passeert mit de Bilddatei? Warrt de nu ut den Ordner Eigene Bilder ümschüffelt in den Websieden-Ordner? Nee, de warrt bloots kopeert! Övertüügt Se sik



mit den Windows-Explorer orr'n annern Dateiverwaltungs-Programm, dat de Oginaal-Datei noch an ehrn Platz is.

Mit alle „inbetteeten Datein“ warrt dat Frontpage in Tokumft jüst so maken.

Naspiekern

Wenn Se en Datei to'n eersten Mal spiekert hebbt, is dat Gröffste daan. Wenn Se denn later Ännerungen dörföhrt hebbt, köönt Se einfach jümmer wedder naspiekern; dorto klickt Se einfach wedder op den Knoop **Speichern**  op de Symbolliest. Dütmaal warrt se nix fraagt, de Datei warrt jümmers ünner densülvigen Naam an'n sülvigen Oort spiekert. – Dat Naspiekern schullt Se nich vergeten, elk Mal, wenn Se wichtige Ännerungen maakt hebbt!

In Tokumft mööt Se faken mal Dateinaams geven un Biller kopeern. Dat dat ok ahn Mal-eschen afgeiht, sünd hier poor nüttliche Infos:

Datein in't Web: Naams, Grötten, Typen

Dat Ganze, wat wi hier maakt, schall ja later in't Web stellt warrn, dat dat vun överall op de Welt ansurft warrn kann. Dorbi mööt Se sik also an poor internaschonaale Konvenschoonen hollen. För Dateinaams gellt dütt:

Dateinaams

- Schreevt Se grunnsätzlich allens lütt.
- Verwennt Se keen Leerteken!
- Verwennt Se keen düütschen Sünnerteken so as ä, ö, ü, ß. Internaschonaale Computers köönt sik dormit dumm anstelln.
- De Startsiet vun en Homepage heet grunnsätzlich index.htm; Ünnersieden un Biller köönt denn heten, wo Se wüllt, wenn Se sik an de Regeln hollt, de baven staht.

Ik mutt avers partu en Leerteken hebben!

Mööt Se partu? Denn benütt Se staats dat Leerteken den Ünnerstrich („Underscore“) `_`. He süht binah ut as'n Leerteken, is avers keen. Se kriggt em, wenn Se de **Umschalt**-Taste (de Taste för Grootbookstaven) drückt hollt un denn de Taste mit dat Minusteken (Bindestrich) drückt.

Biller

Mit Biller is dat in't Web so en Saak. Natüürlich mööt se dor ween, dat Oog will ja ok wat Schönes hebben; avers Bilddatein sünd mehrst veel grötter (vun't Dateivolumen her, also in Kilobytes) as Textdatein. Na un wat? Tja, alle düsse Datein mööt ja bi't Surfen „laden“ warrn – se mööt dör de Datenleitungen to den Betrachter sin Computer susen, fleten orr drippeln. Dat kann lange duern – wenn Se to grote Datein anbeed! Un veele Surfers klickt denn argertlich weg un brekt den Besöök op SeEhr Siet af. Dat mutt nich ween!

Biller

- Passt Se streng op de Dateigrött! Dat Bild mutt in sin Dateivolumen partu slank hollen warrn, ok wenn de Bildqualität dorbi lütt beten lieden deit. Veel Lü, de sik noch nich so utkennt, hebbt översteigerte Vörstelln vun Bildqualität in't Web, avers to liberale Vörstelln vun Laadtied-Qualität. Fuustregel: Oplösung 72 dpi is noog. Hollt Se de Biller mööglichst düüdlich ünner 50 kB. – Testet Se mal mit en Bildbearbeitungsprogramm rüm! Se warrt wunnerwarken, wo good ok en „schrumpftes“ Bild noch utsehn deit!
- Jüst dorüm, wieldat dat in't Web spaarsam togahn mutt, sünd de besten Dateiformate för't Web JPG-Datein un GIF-Datein. Düsse beden Bildformaten schullt Se utprobeern. Wenn dat Bild man bloots ganz wenige Farven hett, is GIF mehrst beter, süß JPG.

Oplösung? Dpi? JPG? GIF? Wenn düsse Begriffen Se nix seggt, köönt Se in dat Computer-Lexikon op www.plattpartu.de nakieken, wat dat heet. Orr besorgt Se sik glieks en Heft to digitale Bildbearbeitung. Wenn Se en taagnackig Speeldreev hebbt, köönt Se sik avers ok mit SeEhr Bildbearbeitungsprogramm hensetten un dat allens dör Utprobeern un Hülptexten-Lesen rutfinnen!

Schriften in't Web

In Frontpage is dat heel einfach, schöne Schriftarten in den Text to setten – so einfach as in Word. Avers dat düsse Schriftarten later ok bi den Besöker vun SeEhr Homepage ahn Problemen to sehn sünd, mööt de op sin Computer installeert ween. Sünd se dat nich, denn warrt de Schrift dör en Standardschrift ersett, de jedereen hett – Times orr Arial. Dat süht denn glieks veel nüchterner ut. Also Wohrschu bi Exotenschriftarten! Benütt Se beter Schrifttypen, de wied un sied begäng sünd.